

Ohyrebekämpning

Vatten

Vanligt vatten räcker ibland för att motverka angrepp av gröna bladlöss och larver. Skölj av växterna under rinnande kran eller spruta med en kraftig stråle från en vattenslang. Upprepa gärna behandlingen minst tre gånger med en veckas mellanrum. Har man problem med jordloppor bör man också se till att jorden är lucker och hela tiden är fuktig. Jordlopporna är värmeälskande skalbaggar och de vill inte ha ojämn och fuktig jord. I svåra fall kan man pudra bladen med lite aska eller trädgårdskalk.

Såpvatten

Såpvatten kan användas för att motverka angrepp av bladlöss, sköldlöss, trips, spinn och larver.

Blanda 1 – 2 msk såpa med 1 liter vatten. Den starkare dosen används för svårare angrepp av svarta bladlöss och sköldlöss. Spruta aldrig på växter som står i solen, bladen kan bli brännskadade av såpan. Upprepa behandlingen efter 4 – 5 dagar. Spruta minst vid tre tillfällen.

Vid väldigt starka angrepp kan 2 ml etanol också tillsättas per liter vatten.

OBS! Tänk på att såpa även kan skada nyttoinsekter. För mycket behandlingar med såpa kan även skada växterna. Spola gärna av växterna med vatten efter avslutad behandling.

Grön eller gul såpa? Såpa gjordes förr i norra Sverige på slaktrester = gul, och i södra Sverige på hampa = grön. I dag görs såpa på tallolja och blir då gul. Grön såpa har grönfärgats och ev. parfymrats.

Bikarbonat

Vanlig bikarbonat från livsmedelsaffären hjälper mot mjöldagg

Blanda 2 tsk bikarbonat med 2 tsk såpa i en liter vatten. OBS! Spruta ej på ätliga delar eftersom det kan ge en bismak. Behandlingen upprepas vid minsta tecken på angrepp.

Mjöldaggen uppträder ofta vid torka, så se till att växterna får bra med vatten och att jorden är fuktig.

Mjölk & oljor

Mineral-, paraffin- och vegetabiliska oljor används på våren för att bekämpa kvarvarande lusägg om angreppen varit starka det föregående året. Oljor kan även användas under säsong mot insekter och mjöldagg.

Mot kvarvarande lusägg på våren: Standardmjölk blandat med lika mycket vatten. För att öka vidhäftningen kan man tillsätta ett par teskedar såpa. Spruta när bladknopparna visar sig och upprepa med 4 – 5 dagars mellanrum.